



**МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ**

Дзяржаўная ўстанова
«Мінскі гарадскі цэнтр
гігіены і эпідэміялогіі»
вул. Петруся Броўкі, 13, корп. 1,
каб. 208, 220013 г. Мінск
тэл. (017) 323 38 61, факс (017) 348 78 90
E-mail: minsk@minsksanepid.by
УНП 100233760 АКПА 37601496
р/р BY45BLBB36040100233760001001,
BY24BLBB36320100233760001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
код BLBBVY2X

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**

Государственное учреждение
«Минский городской центр
гигиены и эпидемиологии»
ул. Петруся Бровки, 13, корп. 1,
каб. 208, 220013 г. Минск
тел. (017) 323 38 61, факс (017) 348 78 90
E-mail: minsk@minsksanepid.by
УНП 100233760 ОКПО 37601496
р/с BY45BLBB36040100233760001001,
BY24BLBB36320100233760001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области,
код BLBBVY2X

От 28.06.2023 № 08-13/14/19
На № 6/14 от 24.06.2023

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

28.06.2023

№ 14/ Д

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы:

Перчатки нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые с маркировкой «Zaubex» (состав: 100 нитрил):

1. Перчатки нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые с маркировкой «Zaubex», размер S;
2. Перчатки нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые с маркировкой «Zaubex», размер M;
3. Перчатки нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые с маркировкой «Zaubex», размер L;
4. Перчатки нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые с маркировкой «Zaubex», размер XL.

Область применения: изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Изготовитель: «Hartalega NGC Sdn. Bhd», Малайзия; адрес: No.1, Persiaran Tanjung, Kawasan Perindustrian Tanjung, 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan, Малайзия; адрес производства: No.1, Persiaran Tanjung, Kawasan Perindustrian Tanjung, 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan, Малайзия.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Смартон», УНП: 190635842. Адрес: 220138, г. Минск, пер. Липковский, д. 22, к. 50, Республика Беларусь.

Документы, рассмотренные при проведении государственной санитарно-гигиенической экспертизы: заявление от 27.06.2023, приложение к заявлению, акт отбора образцов от 29.06.2023 № 0115/4751 и протокол испытаний № 0115/6008/08-01 от 14.07.2023 государственного предприятия «НПЦГ», документы на поставку, документ производителя о качестве и составе продукции,

копии этикеток и образцы маркировки на русском языке, контракт от 27.12.2019 № 01/2019.

Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты, на соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: Санитарные нормы и правила «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» и Гигиенический норматив «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014г. № 119; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299, раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами»

Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы: Перчатки нитриловые, текстурированные на пальцах, неопудренные, одноразовые с маркировкой «Zaubex» (состав: 100 нитрил), согласно п.п. 1-4, производства «Hartalega NGC Sdn. Bhd», Малайзия; адрес: No.1, Persiaran Tanjung, Kawasan Perindustrian Tanjung, 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan, Малайзия; адрес производства: No.1, Persiaran Tanjung, Kawasan Perindustrian Tanjung, 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan, Малайзия **соответствуют** Санитарным нормам и правилам «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» и Гигиеническому нормативу «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014г. № 119, Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299, раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами»

Срок действия настоящего заключения: до 28 июня 2024 года.

Заместитель главного врача



С.В.Козыревич