



МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

Дзяржаўная ўстанова
«Мінскі гарадскі цэнтр
гігіены і эпідэміялогіі»
вул. Петруся Броўкі, 13, корп. 1,
220013 г. Мінск
тэл. (017) 202 08 61, факс (017) 202 08 90
E-mail: minsk@minsksanepid.by
УНП 100233760 АКПА 37601496
р/р ВУ45ВЛВВ36040100233760001001,
ВУ24ВЛВВ36320100233760001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
код ВЛВВВУ2Х

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Государственное учреждение
«Минский городской центр
гиgiene и эпидемиологии»
ул. Петруся Бровки, 13, корп. 1,
220013 г. Минск
тел.(017) 202 08 61, факс (017) 202 08 90
E-mail: minsk@minsksanepid.by
УНП 100233760 ОКПО 37601496
р/с ВУ45ВЛВВ36040100233760001001,
ВУ24ВЛВВ36320100233760001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области,
код ВЛВВВУ2Х

От 21 июля 2017 № 08-11/4567
На № 74 от 17.07.2017

Санитарно-гигиеническое заключение

21.07.2017 г.

(дата)

№ 70.71.019.Z.004567.07.17

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы (наименование объекта, информация, характеризующая объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы):

1. Перчатки виниловые одноразовые (состав: ПВХ (PVC) - поливинилхлорид), артикул VIN003A, размер L, по 100 штук в упаковке, дата изготовления 04.2017, гарантийный срок хранения 5 лет, партия 230 упаковок.
2. Перчатки виниловые одноразовые (состав: ПВХ (PVC) - поливинилхлорид), артикул VIN002A, размер M, по 100 штук в упаковке, дата изготовления 04.2017, гарантийный срок хранения 5 лет, партия 230 упаковок.
3. Перчатки виниловые одноразовые (состав: ПВХ (PVC) - поливинилхлорид), артикул VIN001A, размер S, по 100 штук в упаковке, дата изготовления 04.2017, гарантийный срок хранения 5 лет, партия 30 упаковок.
4. Перчатки виниловые одноразовые (состав: ПВХ (PVC) - поливинилхлорид), артикул VIN004A, размер XL, по 100 штук в упаковке, дата изготовления 04.2017, гарантийный срок хранения 5 лет, партия 20 упаковок.

Область применения: для контакта с пищевыми продуктами.

Изготовитель:

Z.H.S.P.R. Co., Ltd (З.Х.Ш.П.Р. Ко., Лтд), адрес: No.17 Yingxiong Road, The Science and Technology Industry Park, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province, China (№17 Инсенг роуд, Сайнс энд Технолоджи Индастри Парк, Жангдиан Дистрикт, Зибо Сити, Шандонг Провинс), КИТАЙ.

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Смартон», УНП: 190635842, адрес: 220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 3а-10, БЕЛАРУСЬ.

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

Заявление: № 07.5973 от 17.07.2017г.

Специалист: Гурская Г. Е.

Документы, рассмотренные при проведении государственной санитарно-гигиенической экспертизы:

заявление от 17.07.2017 г. б/н с приложением, акты отбора проб (образцов) от 04.05.2017г. б/н, протокол исследований (испытаний) № 0115/4335/08-01 от 18.05.2017г. республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены», документы о качестве и составе продукции, образцы маркировки, договор поставки товара, CMR № б/н от 11.07.2017г., товарная накладная № 0000642 от 11.07.2017г.

Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные акты, на соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: Санитарные нормы и правила «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» и Гигиенический норматив «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением МЗ РБ от 30.12.2014 г. № 119; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299

Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы: СООТВЕТСТВУЮТ.

Срок действия настоящего заключения до окончания срока годности (хранения) партии продукции.

Заместитель главного врача



(подпись)

М.П.

П. А. Амвросьев

(инициалы, фамилия)