



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государственной власти - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№

RU.01.PA.02.008.E.000130.02.22

от

09.02.2022

г.

ПРОДУКЦИЯ

Универсальное чистящее средство: "Кислородный пятновыводитель G-Oxy Action". Область применения: Пятновыводитель применяется для: активного удаления застарелых загрязнений и пятен; отбеливания; нейтрализации запахов. Пятновыводитель "G-Oxy Action" подходит для белого и цветного белья; подходит для пластика, резины, стекла, камня, кафеля, нержавеющей стали, эмалированных металлических поверхностей, фаянса, стеклокерамики, ковров, обивки, мягкой мебели, необработанного дерева. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.41.32-004-65566681-21 "Универсальное чистящее средство: "Кислородный пятновыводитель G-Oxy Action".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "СМ-Сервис", адрес: Волгоградская область, г. Волжский, Автодорога, 6, 6Ш (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СМ-Сервис", 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Калинина, д.2А, корпус А, офис 1, ИНН: 3426013614 (Российская Федерация). ОГРН: 1103458000480

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

-Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 000346 от 04.02.2022 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); -Протокол № 24 от 01.02.2022 года, выданный: лабораторией токсикологических исследований ООО "ИЦККП" (аттестат аккредитации № RA.RU.21HC51) 142290 Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 2/4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственной власти - члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

№0441173

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.008.E.000130.02.22

от 09.02.2022 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 441173

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "СМ-Сервис", 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Калинина, д.2А, корпус А, офис 1, ИНН: 3426013614 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; область применения; меры предосторожности; состав; дата производства; наименование производителя и юридический адрес

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Физико-химические исследования:

Показатель активности водородных ионов (рН), ед. рН

Острая токсичность при введении в желудок, DL 50в/ж (мг/кг)

Ингаляционная опасность по степени летучести, С20

не более 11,5

3-4 класс опасности DL50 >150

3-4 класс опасности наличие

клинических признаков

интоксикации при экспозиции,

отсутствие гибели животных

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения:

-на кожные покровы (балл)

-на конъюнктиву глаза (балл)

Сенсибилизирующее действие

до 2

до 2

0 баллов

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.орган-инспекции.рф
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов

04.02.2022

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Е.А. Лонкина

04.02.2022
БРИО Пустовалов Р.А.

Экспертное заключение

№ 000346

от 04.02.2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:
Универсальное чистящее средство: «Кислородный пятновыводитель G-Оху
Action».

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «СМ-Сервис» 400001, Волгоградская область, город Волгоград, ул. Им. Калинина, д.2А, корпус А, офис 1, ИНН 3426013614, ОГРН 1103458000480

Производитель: ООО «СМ-Сервис», Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, Автодорога, 6, строение 6Ш

3. Основание для проведения экспертизы заявление доверенного лица ИП Пустовалова Ю.С., 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, 60, ИНН 234910411491 ОГРН ИП 318237500358398 № 000319/ОИ от 03.02.2022 г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 20.41.32-004-65566681-21 «Универсальное чистящее средство: «Кислородный пятновыводитель G-Оху Action»;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Протокол испытаний № 24 от 01.02.2022 года, выданный: лаборатория токсикологических исследований ООО "ИЦККП" (аттестат аккредитации № RA.RU.21HC51) 142290 Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 2/4;
- Макет этикетки.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Пятновыводитель применяется для: активного удаления застарелых загрязнений и пятен; отбеливания; нейтрализации запахов. Пятновыводитель «G-Оху Action» подходит для белого и цветного белья; подходит для пластика, резины, стекла, камня, кафеля, нержавеющей стали, эмалированных металлических поверхностей, фаянса, стеклокерамики, ковров, обивки, мягкой мебели, необработанного дерева.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с

использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол испытаний № 24 от 01.02.2022 года, выданный: лаборатория токсикологических исследований ООО "ИЦККП" (аттестат аккредитации № RA.RU.21HC51) 142290 Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 2/4.

Определяемые показатели	НД на методы испытаний	Значения показателей	
		Норма по НД	Результаты испытаний
Показатель активности водородных ионов (рН)	ГОСТ 32385-2013	3,0 – 11,5 ед. рН	9,8±0,1 ед. рН
Острая токсичность при введении в желудок, DL ₅₀	Инструкция №1.1.11-12-35-2004, Гл.4	3-4 класс опасности DL ₅₀ >150 мг/кг	DL ₅₀ > 5 500 мг/кг (4 класс опасности)
Ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки	Инструкция №1.1.11-12-35-2004, Гл.4	3-4 класс опасности допускается наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных	4 класс опасности: наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных
Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения: - на кожные покровы	МУ № 2102-79, п.3	До 2 баллов	1,2 баллов
Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения: - на конъюнктиву глаза	Инструкция №1.1.11-12-35-2004, Гл.5	До 2 баллов	1,4 баллов
Сенсибилизирующее действие	Инструкция №1.1.11-12-35-2004, Гл.8	0 баллов	0 баллов

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;

- меры предосторожности;
- состав;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Универсальное чистящее средство: «Кислородный пятновыводитель G-Oxy Action», Производитель: ООО «СМ-Сервис», Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, Автодорога, 6, строение 6Ш соответствует нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Санитарный врач по общей гигиене



Карпунин О.Ю.

