

БГА	BY/112.117.01
БСА	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации продукции машиностроения «АКАДЕМ-СЕРТ»
Общества с ограниченной ответственностью «АКАДЕМ-СЕРТ»
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 12, комната № 209

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 03.12. 117.01 00016

Дата регистрации 17 июня 2024 г.
Действителен по 16 июня 2029 г.

Заявитель

Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод", место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 247500, Гомельская область, г. Речица, ул. Фрунзе, 2; сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400024166

Изготовитель

Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"; место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 247500, Гомельская область, г. Речица, ул. Фрунзе, 2

Продукция

Гвозди проволочные:

- специальные согласно приложению № 1 к сертификату соответствия на 6 листах (бланки №№1080845, 1080846, 1080847, 1080848, 1080849, 1080850), изготавливаемые по конструкторской документации на 6 листах (бланки №№1080845, 1080846, 1080847, 1080848, 1080849, 1080850),
 - стандартизированные согласно приложению № 2 на 1 листе (бланк №1080851), изготавливаемые по техническим условиям, межгосударственным стандартам, техническому описанию на 1 листе (бланк №1080851);
- серийное производство

Код ОКП РБ 25.93.14.400, 25.93.14.500


Код ТН ВЭД ЕАЭС 7317 00 700 0, 7317 00 200 0

соответствует требованиям ГОСТ 283-75 «Гвозди проволочные. Технические условия» пункты 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9


Сертификат соответствия выдан на основании:

1. Протокола испытаний № 7 ГИ-2024 от 30.05.2024, выданного Центральной заводской лабораторией Открытого акционерного общества "Речицкий метизный завод" (аттестат аккредитации №ВУ/112 2.0255).
2. Сертификата соответствия № ВУ/112 05.01. 002.01 00790 от 29.12.2023 системы менеджмента качества требованиям СТБ ISO 9001-2015, ISO 9001:2015, выданного Органом по сертификации систем менеджмента Научно-производственного республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации" (аттестат аккредитации № ВУ/112.002.01).

Директор


В.Н. Щербин

Эксперт-аудитор


Е.И. Федоренко


№ 0260804

Перечень специальных гвоздей

№ п/п	Наименование продукции	Размеры, мм		Обозначение и наименование конструкторской документации
		диаметр, d	длина, L	
1.	Гвозди строительные	1,2-9,0	20-300	7811-7030 Гвоздь строительный
2.	Гвозди с конической гладкой головкой	1,2-5,5	20-140	7811-7049 Гвоздь с конической гладкой головкой
3.	Гвозди финишные	1,2-5,0	15-125	7811-7035 Гвоздь финишный
4.	Гвозди с большой плоской головкой	2,0-4,2	20-120	7811-7102 Гвоздь с большой плоской головкой
5.	Гвозди с конической полой головкой	2,2-2,7	23-55	7811-7039 Гвоздь с конической полой головкой
6.	Гвозди ершковые	4,0	30-90	7811-7093 Гвоздь ершковый
7.	Гвозди формовочные	2,5-4,5	150-200	7811-7046 Гвоздь формовочный
8.	Гвозди специальные с плоской головкой для европоддонов	4,2	38-100	7811-7038 Гвоздь специальный с плоской головкой для европоддонов
9.	Гвозди винтовые	2,5-3,5	30-90	7811-7070 Гвоздь винтовой
10.	Гвозди квадратные с Г-образной головкой	5x5	30-80	7811-7056 Гвоздь квадратный с Г-образной головкой
11.	Гвозди с насечкой на стержне	1,6-1,8	20-32	7811-7063 Гвоздь с насечкой на стержне
12.	Гвозди строительные с плоской головкой	1,2-8,5	14-300	7811-7066 Гвоздь строительный с плоской головкой
13.	Гвозди строительные	1,2-9,4	15-310	7811-7075 Гвоздь строительный
14.	Гвозди с большой плоской головкой	5,0-5,5	50-125	7811-7068 Гвоздь с большой плоской головкой
15.	Гвозди кровельные	2,0-4,2	17-120	7811-7078 Гвоздь кровельный
16.	Гвозди без головки	1,2-8,0	25-250	7811-7091 Гвоздь без головки
17.	Гвозди кровельные	2,0-3,1	17-65	7811-7077 Гвоздь кровельный
18.	Гвозди с 80° конической головкой	4,2-5,5	50-160	7811-7092 Гвоздь с 80° конической головкой
19.	Гвозди с особо большой плоской головкой	2,0-4,2	16-120	7811-7094 Гвоздь с особо большой плоской головкой

Директор

Эксперт-аудитор




В.Н. Щербин


Е.И. Федоренко

№ п/п	Наименование продукции	Размеры, мм		Обозначение и наименование конструкторской документации
		диаметр, d	длина, L	
20.	Гвозди квадратные с удлиненной Г-образной головкой	5x5	30-80	7811-7111 Гвоздь квадратный с удлиненной Г-образной головкой
21.	Гвозди машинные винтовые	2,5-4,0	30-90	7811-7115 Гвоздь машинный винтовой
22.	Гвозди «Дуплет»	2,5-4,12	29-100	7811-7118 Гвоздь «Дуплет»
23.	Гвозди машинные	1,8-8,0	32-195	7811-7119 Гвоздь машинный
24.	Гвозди с конической низкой головкой	2,1-3,4	25-100	7811-7120 Гвоздь с конической низкой головкой
25.	Скоба	1,6-3,1	16-34	7811-7125 Скоба
26.	Гвозди с особо большой головкой и насечкой на стержне	2,0-3,5	17-80	7811-7127 Гвоздь с особо большой головкой и насечкой на стержне
27.	Гвозди с большой головкой и насечкой на стержне	2,8-3,5	20-80	7811-7128 Гвоздь с большой головкой и насечкой на стержне
28.	Гвозди ершковые с маркировкой	4,0	40-60	7811-7138 Гвоздь ершковый с маркировкой
29.	Гвозди строительные с насечкой на стержне	2,8-4,2	27-120	7811-7140 Гвоздь строительный с насечкой на стержне
30.	Гвозди машинные со скошенным острием	2,0-2,8	28-65	7811-7169 Гвоздь машинный со скошенным острием
31.	Гвозди тrefовые	2,2-5,0	40-160	7811-7172 Гвоздь тrefовый
32.	Гвозди специальные с плоской уменьшенной рифленой головкой	3,8-6,0	45-305	7811-7190 Гвоздь специальный с плоской уменьшенной рифленой головкой
33.	Гвозди палетные	2,5-3,4	38-90	7811-7196 Гвоздь палетный
34.	Гвозди ершковые со скошенным острием	2,2-3,4	55-90	7811-7203 Гвоздь ершковый со скошенным острием

Директор

Эксперт-аудитор






В.Н. Щербин

Е.И. Федоренко

№ п/п	Наименование продукции	Размеры, мм		Обозначение и наименование конструкторской документации
		диаметр, d	длина, L	
35.	Гвозди палетные с плоской головкой	3,2-4,2	60-90	7811-7221 Гвоздь палетный с плоской головкой
36.	Гвозди строительные с насечкой на стержне	4,2-5,5	40-100	7811-7253 Гвоздь строительный с насечкой на стержне
37.	Гвозди специальные с двумя остриями	6,5-8,0	200-280	7811-7304 Гвоздь специальный с двумя остриями
38.	Гвозди для клеймения шпал	7,0	60	7811-7329 Гвоздь для клеймения шпал
39.	Гвозди из винтовой проволоки	2,5-5,0	30-140	7811-7335 Гвоздь из винтовой проволоки
40.	Гвозди строительные с уменьшенной головкой	5,0	95-165	7811-7343 Гвоздь строительный с уменьшенной головкой
41.	Гвозди ершковые	2,5-3,1	25-80	7811-7360 Гвоздь ершковый
42.	Гвозди ершковые со скошенным острием	2,5	35-45	7811-7361 Гвоздь ершковый со скошенным острием
43.	Гвозди винтовые	3,1-3,4	50-90	7811-7362 Гвоздь винтовой
44.	Гвозди машинные со скошенным острием	2,1-2,5	32-55	7811-7375 Гвоздь машинный со скошенным острием
45.	Гвозди ершковые для европоддонов	2,8-3,6	40-90	7811-7384 Гвоздь ершковый для европоддонов
46.	Гвозди ершковые	2,1-3,1	30-90	7811-7383 Гвоздь ершковый
47.	Гвозди машинные калиброванные	2,1-3,1	30-90	7811-7388 Гвоздь машинный калиброванный
48.	Гвозди винтовые	2,8-3,1	55-90	7811-7391 Гвоздь винтовой
49.	Гвозди машинные калиброванные винтовые	2,5-3,1	45-90	7811-7403 Гвоздь машинный калиброванный винтовой
50.	Гвозди для клеймения шпал	5,0	35	7811-7420 Гвоздь для клеймения шпал
51.	Гвозди ершковые с маркировкой	4,0	40-70	7811-7421 Гвоздь ершковый с маркировкой

Директор



В.Н. Щербин

Эксперт-аудитор

Е.И. Федоренко

№ п/п	Наименование продукции	Размеры, мм		Обозначение и наименование конструкторской документации
		диаметр, d	длина, L	
52.	Гвозди ершковые	2,8-3,4	32-90	7811-7444 Гвоздь ершковый
53.	Гвозди ершковые анкерные	4,0	35-100	7811-7459 Гвоздь ершковый анкерный
54.	Гвозди с D-образной головкой	2,8-3,1	63-98	7811-7470 Гвоздь с D-образной головкой
55.	Гвозди ершковые с D-образной головкой	2,8-3,1	63-98	7811-7471 Гвоздь ершковый с D-образной головкой
56.	Гвозди с конической головкой	2,3	57	7811-7474 Гвоздь с конической головкой
57.	Гвозди ершковые с конической головкой	2,3	57	7811-7475 Гвоздь ершковый с конической головкой
58.	Гвозди ершковые с плоской головкой	2,5	50-65	7811-7476 Гвоздь ершковый с плоской головкой
59.	Гвозди винтовые с плоской головкой	2,5-3,1	57-75	7811-7477 Гвоздь винтовой с плоской головкой
60.	Гвозди с плоской головкой	2,3-4,2	32-130	7811-7473 Гвоздь с плоской головкой
61.	Гвозди кровельные	3,5	30	7811-7482 Гвоздь кровельный
62.	Гвозди с большой головкой и коническим подголовником	3,0	32	7811-7483 Гвоздь с большой головкой и коническим подголовником
63.	Гвозди ершковые с уменьшенной головкой	2,1-2,3	25-55	7811-7486 Гвоздь ершковый с уменьшенной головкой
64.	Гвозди с конической головкой	3,8	120-128	7811-7493 Гвоздь с конической головкой
65.	Гвозди из винтовой проволоки с плоской головкой	3,4	70	7811-7500 Гвоздь из винтовой проволоки с плоской головкой
66.	Гвозди ершковые для европоддонов	2,8-3,6	40-90	7811-7510 Гвоздь ершковый для европоддонов
67.	Гвозди с уменьшенной головкой	2,1-2,3	25-55	7811-7518 Гвоздь с уменьшенной головкой
68.	Гвозди ершковые для европоддонов	3,5	90	7811-7531 Гвоздь ершковый для европоддонов

Директор

Эксперт-аудитор





В.Н. Щербин

Е.И. Федоренко

№ п/п	Наименование продукции	Размеры, мм		Обозначение и наименование конструкторской документации
		диаметр, d	длина, L	
69.	Гвозди винтовые с плоской головкой	3,0	20-40	7811-7534 Гвоздь винтовой с плоской головкой
70.	Гвозди специальные	7,0	210	7811-7536 Гвоздь специальный
71.	Гвозди ершковые	2,3	55	7811-7537 Гвоздь ершковый
72.	Гвозди ершковые	3,4-4,2	80-100	7811-7550 Гвоздь ершковый
73.	Гвозди ершковые со сферической головкой	2,5-3,4	45-90	7811-7556 Гвоздь ершковый со сферической головкой
74.	Гвозди специальные с уменьшенной плоской рифленной головкой	4,5	120-255	7811-7575 Гвоздь специальный с уменьшенной плоской рифленной головкой
75.	Гвозди гладкие со сферической головкой	2,5-3,4	45-90	7811-7583 Гвоздь гладкий со сферической головкой
76.	Гвозди машинные с маркировкой	2,8	55	7811-7592 Гвоздь машинный с маркировкой
77.	Гвозди строительные	2	20	7811-7593 Гвоздь строительный
78.	Гвозди строительные	3,33	82,5	7811-7593 Гвоздь строительный
79.	Гвозди ершковые с долотообразным остриём	2,6-3,1	40-75	7811-7623 Гвоздь ершковый с долотообразным остриём
80.	Гвозди ершковые с плоской головкой	2,5-2,8	65-75	7811-7596 Гвоздь ершковый с плоской головкой
81.	Гвозди ершковые с маркировкой	4,0	40-60	7811-7603 Гвоздь ершковый с маркировкой
82.	Гвозди ершковые анкерные	4,0	35-100	7811-7618 Гвоздь ершковый анкерный
83.	Гвозди финишные из квадратной проволоки	2,0-2,6	50-75	7811-7637 Гвоздь финишный из квадратной проволоки
84.	Гвозди строительные по DIN 1151 (Type B)	1,2-9,4	15-310	7811-7644 Гвоздь строительный по DIN 1151 (Type B)
85.	Гвозди строительные с плоской головкой	2,9-6,7	50-152	7811-7646 Гвоздь строительный с плоской головкой

Директор

Эксперт-аудитор



 В.Н. Щербин

Е.И. Федоренко

№ п/п	Наименование продукции	Размеры, мм		Обозначение и наименование конструкторской документации
		диаметр, d	длина, L	
86.	Гвозди тарные с увеличенной головкой	2,5-3,5	50-90	7811-7652 Гвоздь тарный с увеличенной головкой
87.	Гвозди гладкие с долотообразным остриём	2,8	48	7811-7654 Гвоздь гладкий с долотообразным остриём
88.	Гвозди строительные с конической головкой	8,0-9,5	178-305	7811-7656 Гвоздь строительный с конической головкой
89.	Гвозди «Duplex»	3,4	57	7811-7668 Гвоздь «Duplex»
90.	Гвозди винтовые с плоской головкой	2,9	51-57	7811-7673 Гвоздь винтовой с плоской головкой
91.	Гвозди палетные	3,4	60-80	7811-7685 Гвоздь палетный
92.	Гвозди строительные	6,0	180	7811-7689 Гвоздь строительный
93.	Гвозди ершковые	2,5	40	7811-7728 Гвоздь ершковый
94.	Гвозди ершковые	4,0	100-120	7811-7730 Гвоздь ершковый
95.	Гвозди ершковые для гибкой кровли	3,5	25-30	7811-7731 Гвоздь ершковый для гибкой кровли

Директор

Эксперт-аудитор



В.Н. Щербин

Е.И. Федоренко

Перечень стандартизированных гвоздей

№ п/п	Наименование продукции	Размеры, мм		Документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция
		диаметр, d	длина, L	
1.	Гвозди машинные калиброванные, сваренные в обойму	2,5-3,1	35-90	Технические условия ТУ ВУ 400024166.006-2013 «Гвозди машинные калиброванные, сваренные в обойму»
2.	Гвозди машинные калиброванные	2,5-3,1	30-90	Технические условия ТУ ВУ 400024166.004-2012 «Гвозди машинные калиброванные»
3.	Гвозди строительные	1,2-6,0	16-200	ГОСТ 4028-63 «Гвозди строительные. Конструкция и размеры»
4.	Гвозди толевые круглые	2,0-3,0	20-40	ГОСТ 4029-63 «Гвозди толевые круглые. Конструкция и размеры»
5.	Гвозди кровельные	3,5	40	ГОСТ 4030-63 «Гвозди кровельные. Конструкция и размеры»
6.	Гвозди отделочные круглые	1,2-2,0	20-40	ГОСТ 4032-63 «Гвозди отделочные круглые. Конструкция и размеры»
7.	Гвозди тарные круглые с плоской головкой	1,4-3,0	25-80	ГОСТ 4034-63 «Гвозди тарные круглые. Конструкция и размеры»
8.	Гвозди тарные круглые с конической головкой	1,6-3,0	25-80	ГОСТ 4034-63 «Гвозди тарные круглые. Конструкция и размеры»
9.	Гвозди формовочные круглые	1,6-1,8	80-150	ГОСТ 4035-63 «Гвозди формовочные круглые. Конструкция и размеры»
10.	Гвозди шиферные проволочные оцинкованные для асбоцементной кровли	4,0-4,5	90-120	ГОСТ 9870-61 «Гвозди проволочные оцинкованные для асбоцементной кровли. Технические условия»
11.	Гвозди проволочные с увеличенной плоской головкой	4,0-4,5	60-120	Техническое описание ТО 17-14-22-91 «Гвозди проволочные с увеличенной плоской головкой»
12.	Гвозди строительные из винтовой проволоки	2,5-5,0	30-180	Технические условия ТУ ВУ 400024166.030-2020 «Гвозди строительные из винтовой проволоки»
13.	Гвозди строительные с гладким стержнем	1,2-9,4	15-310	Технические условия ТУ ВУ 400024166.028-2020 «Гвозди строительные с гладким стержнем»

Директор

Эксперт-аудитор



В.Н. Щербин

Е.И. Федоренко