



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС TC RU C-RU.CЩ18.B.01136

Серия RU № 0502262

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации средств индивидуальной защиты ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЩ18. 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: [certificat@vcot.info](mailto:certificat@vcot.info)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Армавирский завод резиновых изделий»  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 352931, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4. ОГРН: 1022300637325. Телефон: +7(86137)3-21-69. Факс: +7(86137)4-21-90. Адрес электронной почты: [info@azri.ru](mailto:info@azri.ru)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Армавирский завод резиновых изделий»  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 352931, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки резиновые технические кислотощелочестойкие "АЗРИХИМ", модели: см. Приложение – бланк № 0345779. ТУ 38.306-5-59-95. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 4015190000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколы испытаний: № 06-12309/41, № 06-12310/41, № 06-12311/41 от 30.01.2018 г., выданы Испытательным центром ФБУ "ЦСМ Московской области" (Сергиево-Посадский филиал), аттестат аккредитации № RA.RU.10ПЛ01 от 05.05.2015 г. Акт о результатах анализа состояния производства от 05.10.2017 г. Схема сертификации: 1С.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** п. 14 табл. 3 ГОСТ 12.4.183-91 «Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств защиты рук. Технические требования»; п. 1.2.3, 1.3.5 ГОСТ 20010-93 «Перчатки резиновые технические. Технические условия»; п. 5.4 ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний». Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.02.2018

ПО 31.01.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*

Богданов Сергей Алексеевич  
(инициалы, фамилия)

Филатова Дарья Олеговна  
(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.СЦ18.В.01136

Серия RU № 0345779

## Сведения по сертификату соответствия

Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов. Перчатки резиновые технические кислотощелочестойкие «АЗРИХИМ», модели:

- «АЗРИХИМ К20Щ20» типы I, II для защиты от растворов кислот (концентрацией до 20%), щелочей (концентрацией до 20%), органических растворителей и биологических факторов (микроорганизмов);
- «АЗРИХИМ К50Щ50» типы I, II для защиты от растворов кислот (концентрацией до 50%), щелочей (концентрацией до 40%), органических растворителей и биологических факторов (микроорганизмов);
- «АЗРИХИМ К80Щ50» тип I для защиты от растворов кислот (концентрацией до 80%), щелочей (концентрацией до 40%), органических растворителей и биологических факторов (микроорганизмов).



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Богданов Сергей Алексеевич

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Филатова Дарья Олеговна

(инициалы, фамилия)