



МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова
«МІНСКІ АБЛАСНЫ ЦЭНТР
ГІГІЕНЫ, ЭПІДЭМІЯЛОГІ
І ГРАМАДСКАГА ЗДАРОЎЯ»
(Мінскі аблЦГЭГЗ)

вул. П.Броўкі, 9, 220013, г. Мінск,
тэл.: 8 (017) 331 46 85, факс: 293 03 47
E-mail: gigiena@mail.belpak.by, rvv@mailgov.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение
«МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»
(Минский облЦГЭОЗ)

ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск,
тел.: 8 (017) 331 46 85, факс: 293 03 47
E-mail: gigiena@mail.belpak.by, rvv@mailgov.by

№ _____
На № _____ ад _____

Санитарно-гигиеническое заключение

19.02.2018 г.

№ 50.51.019.Z.000574.02.18

(дата)

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы (наименование объекта, информация, характеризующая объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы):

1. НАБОР СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ металлических 24 пр.: ножи, вилки, ложки (коррозионностойкая сталь) арт. 66901010, 66902010, дата изготовления декабрь 2017, партия 280 наборов
2. НАБОР ЛОЖЕК ЧАЙНЫХ металлических (коррозионностойкая сталь) арт. 66903071, дата изготовления декабрь 2017, партия 960 наборов
3. НАБОР ЛОЖЕК металлических (коррозионностойкая сталь) арт. 66907011, дата изготовления декабрь 2017, партия 120 наборов
4. НАБОР НОЖЕЙ металлических (коррозионностойкая сталь) арт. 66907031, дата изготовления декабрь 2017, партия 240 наборов
5. НАБОР ЛОЖЕК ДЛЯ КАПУЧИНО металлических (коррозионностойкая сталь) арт. 66902201, 66906205, 66907201, дата изготовления декабрь 2017, партия 960 наборов
6. ЛОЖКА ДЛЯ КОКТЕЙЛЯ металлическая (коррозионностойкая сталь) арт. 63999525 дата изготовления декабрь 2017, партия 240 штук

Область применения: для контакта с пищевыми продуктами

Изготовитель:

TRAMONTINA FARROUPILHA S/A, адрес: IND. MET. RS 122, KM 61, *95180-000
FARROUPILHA, БРАЗИЛИЯ.

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

Заявитель:

ИООО БелБогемия, адрес: 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-2, БЕЛАРУСЬ

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

Документы, рассмотренные при проведении государственной санитарно-

Заявление: № 05.8291 от 15.02.2018г.

Специалист: Шейна О. Н.

гигиенической экспертизы:

1. Заявление от 15.02.2018 №01-01-03/350;
2. Протокол испытаний ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний» от 24.08.2017 года № Т-237/17.
3. Декларация качества и безопасности от производителя (копия)
4. Письмо о составе от производителя (копии);
5. Товаросопроводительные документы: контракт купли-продажи товаров от 01.08.2012г. № 198, инвойс от 14.12.2017г. № 27.599/BB, CMR от 02.02.2018г. № б/н (копия);
6. Этикетки (копия).

Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные акты, на соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: Санитарные нормы и правила «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» и Гигиенический норматив «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением МЗ РБ от 30.12.2014 г. № 119

Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы:
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Срок действия настоящего заключения на срок годности (хранения) партии продукции

Заместитель главного врача



А. Г. Гладкий

(инициалы, фамилия)

